



# Lausanne cohorte 65+ pour l'étude et la prévention de la fragilisation liée à l'âge

	QU	ESTIONNAIRE P	OSTAL VÉRIFIÉ						
	SF-12								
	abordés		aire envoyé à votr	-	re et préciser quelo on : les possibilités d				
	-	oremière question ond le mieux.	porte sur votre s	santé actuelle, il s	'agit de choisir la	réponse qui vous			
qdvi007	1E.	<b>Dans l'ensemble,</b> Lire les possibilités de répo	pensez-vous que v	otre santé est					
		excellente $\square_1$	très bonne $\square_2$	bonne □ <sub>3</sub>	médiocre □4	mauvaise $\square_5$			
qdvi008	chacun	e d'entre elles, il <u>de votre état de so</u> Pour des <u>efforts</u>	faut indiquer si <u>vo</u> inté actuel. physiques modérés	<u>ous êtes limité∙e</u> be <u>s</u> tels que déplacer	etre vie de tous les jo caucoup, un peu, ou une table, passer l'o oup, un peu, ou pas	n pas du tout, <u>en</u> aspirateur,			
		oui, beauco	oup	oui, un peu	non,	pas du tout			
		□₁		$\square_2$		□3			
qdvi009	b.	Pour monter <u>plus</u> peu, ou pas du to		escalier, votre sant	é vous limite-t-elle	beaucoup, un			
		oui, beauco	oup	oui, un peu	non,	pas du tout			
				$\square_2$		□3			
	Les deu	ıx questions suivar	ntes portent sur vo	tre santé physique	et vos activités quo	tidiennes.			
qdvi010	3E a.	_			votre <u>état physique,</u> souhaité ? show card				
		en permanence $\square_1$	très souvent $\square_2$	quelquefois $\square_3$	rarement $\square_4$	jamais □ <sub>5</sub>			
qdvi011	b.			es, et en raison de v ines choses ? show c	votre <u>état physique</u> , <sup>ARD</sup>				
		en permanence $\square_1$	très souvent □2	quelquefois $\square_3$	rarement $\square_4$	jamais □ <sub>5</sub>			

	ate :	/ / 2024	Heure de déb	out d'entretien :	h Initiales	:
	Les pro	chaines auestions	sont sur vos émot	ions et vos activité	s auotidiennes.	
qdvi012	4E a.	Au cours de ces	4 dernières semair veux∙se ou déprim	<u>nes</u> , et en raison de	e votre <u>état émotioni</u> c <u>ompli moins</u> de chos	
		en permanence $\square_1$	très souvent □ <sub>2</sub>	quelquefois $\square_3$	rarement □4	jamais □ <sub>5</sub>
qdvi013	b.	sentir triste, ner		é∙e), avez-vous fai	votre <u>état émotioni</u> t ce que vous aviez à	
		en permanence $\square_1$	très souvent □2	quelquefois □3	rarement □4	jamais □5
qdvi014	5E a.	<del>-</del>		<del></del>	esure vos <u>douleurs pl</u> lomestiques ? Lire les p beaucoup	
:008_0000_n	=	douleur et doule  Mesure :  estions qui suivent	ur maximale imag cm portent sur comr	ginable ? REGLETTE ment vous vous êt	↓ ntensité de vos doule es senti·e <u>au cours c</u> qui vous semble la p	le ces 4 dernières
qdvi015	6E a.	Au cours de ces a		<u>ıes</u> , y a-t-il eu des ı	moments où vous vo	us êtes senti·e
		en permanence $\square_1$	très souvent			
qdvi016			$\square_2$	quelquefois $\square_3$	rarement $\square_4$	jamais □ <sub>5</sub>
	b.		_	nes, y a-t-il eu des l		□5
	b.		4 dernières semair	□3	$\square_4$	□5
qdvi017	b. c.	débordant∙e d'éd en permanence □1	4 dernières semain nergie ? SHOW CARD très souvent \[ \square\]_2 4 dernières semain	nes, y a-t-il eu des l quelquefois $\square_3$ nes, y a-t-il eu des l	□ <sub>4</sub> <b>moments où vous vo</b> rarement	□ <sub>5</sub> <b>us êtes senti·e</b> jamais □ <sub>5</sub>
qdvi017		débordant∙e d'éd en permanence □1	4 dernières semain nergie ? SHOW CARD très souvent \[ \square\]_2 4 dernières semain	$\square_3$ nes, y a-t-il eu des in quelquefois $\square_3$	□ <sub>4</sub> <b>moments où vous vo</b> rarement □ <sub>4</sub>	□ <sub>5</sub> us êtes senti•e  jamais □ <sub>5</sub>
qdvi017 qdvi018	c.	débordant e d'éle en permanence □1  Au cours de ces de triste et déprimé en permanence □1  Au cours de ces de physique ou émo	4 dernières semainergie? SHOW CARD  très souvent  2 4 dernières semaineres semaineres souvent  très souvent  12 4 dernières semaineres semaineres souvent  12	quelquefois  nes, y a-t-il eu des l quelquefois  nes, y a-t-il eu des l quelquefois  13  14  15  16  17  18  18  18  18  18  18  18  18  18	$\Box_4$ moments où vous vo rarement $\Box_4$ moments où vous vo rarement $\Box_4$ moments où votre $\underline{\acute{e}t}$ e sociale et vos relat	□ <sub>5</sub> us êtes senti·e  jamais □ <sub>5</sub> us êtes senti·e  jamais □ <sub>5</sub>

		Poids						
	Maintenant nous allons effectuer une série de mesures comme le poids, la taille, et ensuite les tours de bras, de taille, de hanches et de mollets.							
sant003_0000_n	8E.	(Seulement si la personne a déclaré avoir perdu du poids involontairement au cours des 12 derniers mois, cf. Q. postal)  Combien de kilos avez-vous perdu au cours des <u>3 derniers mois</u> ? kilos						
		ons commencer par mesurer le poids. Je vais vous demander d'enlever vos chaussures et de ttre au centre de la surface de la balance.						
anth001_0000_n	9X.	Poids mesuré kilos $\rightarrow$ 10X						
anth001_a000_n	a.	Poids auto-rapporté (seulement si mesure impossible) kilos						
		Taille						
	Je vais v	ous demander de vous positionner contre la toise en vous tenant bien droit·e.						
anth002_0000_n	10X.	Taille mesurée cm $ ightarrow$ 11X						
anth002_a000_n	a.	Taille auto-rapportée (seulement si mesure impossible) cm						
fonc003	11X.	Personne en chaise roulante ? $\square_1$ oui $\square_2$ non						
	12X.	Je vais mesurer la hauteur du genou. (seulement si taille auto-rapportée ou personne en chaise roulante)						
anth003_0000_n		Hauteur du genou : cm Mesurer à D, sauf si malformation/déformation						
		Circonférences et plis cutanés						
	Je vais e	nsuite mesurer vos tours de bras (de taille, de hanches) et de mollets.						
anth004	13X.	Êtes-vous droitier·ère ou gaucher·ère ?						
		$\square_1$ Droitier·ère / gaucher·ère contrarié·e $\square_2$ Gaucher·ère						
		Je vais mesurer vos deux bras, en commençant par le côté droit.  Pouvez-vous relever votre manche ? N'aider que si la personne le demande.						
anth004_a000_n	a.	Tour du bras - Droite : cm						
anth004_b000_n	b.	Pli triceps – Droite 1 : mm						
anth004_c000_n		Pli triceps – Droite 2 : mm						
anth004_d000_n		Pli triceps – Droite 3 : mm						
anth004_e000_n	e.	Tour du bras - Gauche : cm						
anth004_f000_n	f.	Pli triceps – Gauche 1 : mm						
anth004_g000_n	g.	Pli triceps – Gauche 2 : mm						
anth004_h000_n		Pli triceps – Gauche 3 : mm						

	Pour faire la mesure du tour de taille et des hanches, il faut soulever les vêtements épais mesurer ici et là (montrer sur soi où vous allez toucher la personne). Je vais vous demander de relever voichemise/blouse/T-shirt, enlever ou bien desserrer la ceinture et/ou ouvrir et descendre ceinture de la jupe/du pantalon. (c'est la personne qui le fait!) Êtes-vous d'accord ?						
		$\square_1$ oui $\square_2$ non, refus $\rightarrow$ 15Xa					
		palper les régions de la hanche et de la dernière côte afin de trouver les points de référence pour mesurer la taille.					
nth005_a000_n	a.	Tour de taille : cm					
nth005_b000_n	b.	Tour de hanches : cm					
	Puis-je	passer à la mesure de vos mollets ? (Puis-je soulever votre pantalon ?)					
nth006_a000_n	15X a	. Tour du mollet – Droite : cm					
nth006_b000_n		Tour du mollet – Gauche : cm					
	Vous n	ouvez remettre vos chaussures.					
[		Introduction aux tests					
[	mouve passer	Introduction aux tests  s d'abord vous expliquer comment faire chaque exercice. Si vous ne pouvez pas faire u ement en particulier, ou si vous pensez qu'il est risqué d'essayer de le faire, dites-le moi et nou ons à l'exercice suivant. J'insiste sur le fait qu'il ne faut pas essayer de faire un exercice qui vou se risqué.					
	mouve passer parais	s d'abord vous expliquer comment faire chaque exercice. Si vous ne pouvez pas faire u ement en particulier, ou si vous pensez qu'il est risqué d'essayer de le faire, dites-le moi et nou ons à l'exercice suivant. J'insiste sur le fait qu'il ne faut pas essayer de faire un exercice qui vou					
fonc004	mouve passer parais	s d'abord vous expliquer comment faire chaque exercice. Si vous ne pouvez pas faire u ement en particulier, ou si vous pensez qu'il est risqué d'essayer de le faire, dites-le moi et nou ons à l'exercice suivant. J'insiste sur le fait qu'il ne faut pas essayer de faire un exercice qui vou se risqué.					
fonc004	mouve passer paraiss Nous d	s d'abord vous expliquer comment faire chaque exercice. Si vous ne pouvez pas faire un ement en particulier, ou si vous pensez qu'il est risqué d'essayer de le faire, dites-le moi et nou ons à l'exercice suivant. J'insiste sur le fait qu'il ne faut pas essayer de faire un exercice qui vou se risqué.  Illons commencer par des tests d'équilibre et de marche.  SI LA PERSONNE EST EN CHAISE ET NE PEUT SE METTRE DEBOUT  Cocher ici □₁ puis → 30X (dextérité fine) p.16  Vous aidez-vous, parfois, d'une canne ou d'un autre instrument pour vous déplacer, chevous ou bien dehors ?					
	mouve passer parais: Nous d	s d'abord vous expliquer comment faire chaque exercice. Si vous ne pouvez pas faire un ement en particulier, ou si vous pensez qu'il est risqué d'essayer de le faire, dites-le moi et nou ons à l'exercice suivant. J'insiste sur le fait qu'il ne faut pas essayer de faire un exercice qui vou se risqué.  Illons commencer par des tests d'équilibre et de marche.  SI LA PERSONNE EST EN CHAISE ET NE PEUT SE METTRE DEBOUT Cocher ici □₁ puis → 30X (dextérité fine) p.16  Vous aidez-vous, parfois, d'une canne ou d'un autre instrument pour vous déplacer, che.					
	mouve passer parais: Nous d	s d'abord vous expliquer comment faire chaque exercice. Si vous ne pouvez pas faire une ment en particulier, ou si vous pensez qu'il est risqué d'essayer de le faire, dites-le moi et nou ons à l'exercice suivant. J'insiste sur le fait qu'il ne faut pas essayer de faire un exercice qui vous se risqué.  Illons commencer par des tests d'équilibre et de marche.  SI LA PERSONNE EST EN CHAISE ET NE PEUT SE METTRE DEBOUT  Cocher ici □₁ puis → 30X (dextérité fine) p.16  Vous aidez-vous, parfois, d'une canne ou d'un autre instrument pour vous déplacer, che vous ou bien dehors ?  Si la personne est venue avec une canne, une béquille ou un marcheur, cocher oui d'emblée et →17Xa  □₁ oui □₂ non → 18X					

		•			
	IU	п	П	h	rc
L	ıu	ш	ш	v	ľ

tphy001_a <b>1</b>	l8X a.	Il faut se tenir debout avec sans parler. (Démontrer) Vous por pour maintenir votre équilibre devant vous.  Restez dans cette position ju Êtes-vous prêt·e?  □1 tient 10 secondes → b □2 interrompu (tient moin □3 la personne refuse le te	ouvez utiliser vos kare, mais ne bougasqu'à ce que je vous de 10 secondes est $\rightarrow f$	oras, plier vos genoc ez pas vos pieds. Fi ous dise d'arrêter, s $)  ightarrow d$	ux ou utiliser votre corps ixez le mur, environ 2 m
tphy001_b tphy001_c	b. c.	Artéfacts pdt le test ?  Mouvements pdt le test ?  → h si artéfacts et mouvements, —	$\square_1$ oui	$\square_2$ non $\square_2$ non acts ou si artéfacts sans	mouvements
phy001_d000_s tphy001_e	d. e.	Chronomètre : Motif d'interruption ? → h si artéfacts ou incompréhension		□2 déséquil. 0°) p.10 si déséquilibre	$\square_3$ incompréh.
tphy001_f	f.	Motif du refus ?  → 23Xa (pivot 360°) p.10	□ <sub>1</sub> sécurité	$\square_2$ autres	
tphy001_g	g.	Motif du renoncement ?  → 23Xa (pivot 360°) p.10	$\square_1$ sécurité	$\square_2$ handicap	□ <sub>3</sub> incompréh.
tphy001_h	h.	$2^{\grave{e}me}$ ESSAI  □ <sub>1</sub> tient 10 secondes $\rightarrow$ i □ <sub>2</sub> interrompu (tient moin □ <sub>3</sub> la personne refuse de r □ <sub>4</sub> l'examinateur·trice ne	refaire le test $\rightarrow$ 2	3Xa (pivot 360°) p.10	p.10
tphy001_i tphy001_j	i. j.	Artéfacts pdt le test ? Mouvements pdt le test ?  → 19Xa	$\square_1$ oui $\square_1$ oui	$\square_2$ non $\square_2$ non	
phy001_k000_s tphy001_l	k. I.	Chronomètre : Motif d'interruption ? → 23Xa (pivot 360°) p.10	$_{\square_1}$ secondes $\square_1$ artéfacts	$\square_2$ déséquil.	$\square_3$ incompréh.

tphy002_a	19X a.	Vous pouvez mettre en avan Êtes-vous prêt·e? $\Box_1$ tient 10 secondes $\rightarrow b$ $\Box_2$ interrompu (tient moin $\Box_3$ la personne refuse le te	$\square_1$ tient 10 secondes $\rightarrow b$ $\square_2$ interrompu (tient moins de 10 secondes) $\rightarrow d$ $\square_3$ la personne refuse le test $\rightarrow f$					
tphy002_b	b. c.	Artéfacts pdt le test ? Mouvements pdt le test ?	□₁ oui	$\square_2$ non $\square_2$ non				
	<b>.</b> .	$\rightarrow$ h si artéfacts et mouvements, –		-	mouvements			
hy002_d000_s	d.	Chronomètre :	secondes					
tphy002_e	e.	Motif d'interruption ?  → h si artéfacts ou incompréhension	$\square_1$ artéfacts	$\square_2$ déséquil. $pusse$ $p.8$ si déséquilibr	□ <sub>3</sub> incompréh.			
tphy002_f	f.	Motif du refus ? $\rightarrow 21Xa$ (tapis mousse) p.8	□ <sub>1</sub> sécurité	□ <sub>2</sub> autres				
tphy002_g	g.	Motif du renoncement ?  → 21Xa (tapis mousse) p.8	□ <sub>1</sub> sécurité	$\square_2$ handicap	□ <sub>3</sub> incompréh.			
tphy002_h	h.	$2^{\grave{e}me}$ ESSAI □ <sub>1</sub> tient 10 secondes $\rightarrow$ i □ <sub>2</sub> interrompu (tient moin □ <sub>3</sub> la personne refuse de n □ <sub>4</sub> l'examinateur·trice ne	refaire le test $\rightarrow$ 2	1Xa (tapis mousse) p.8				
tphy002_i	i.	Artéfacts pdt le test ?	□₁ oui	$\square_2$ non				
tphy002_j	j.	Mouvements pdt le test? $\rightarrow 20Xa$	□ <sub>1</sub> oui	$\square_2$ non				
hy002_k000_s	k.	Chronomètre :	secondes					
tphy002_I	I.	Motif d'interruption ?  → 21 Xa (tanis mousse) n 8	$\square_1$ artéfacts	$\square_2$ déséquil.	□ <sub>3</sub> incompréh.			

tphy003_a	20X a.	Cette fois, il s'agit de mettr Êtes-vous prêt·e ?	e <u>les pieds l'un de</u>	<u>vant l'autre</u> , bien d	<b>ilignés.</b> (Démontrer)
		$\Box_1$ tient 10 secondes $\rightarrow b$			
				a) , , ,	
		$\square_2$ interrompu (tient moi		$(s) \rightarrow a$	
		$\square_3$ la personne refuse le s			
		□ <sub>4</sub> l'examinateur·trice ne	tente pas le test	$\rightarrow g$	
tphy003_b	b.	Artéfacts pdt le test ?	$\square_1$ oui	□ <sub>2</sub> non	
tphy003_c	c.		$\square_1$ oui	$\square_2$ non	
		$\rightarrow$ h si artéfacts et mouvements,	→ 21Xa si pas d'artéf	acts ou si artéfacts san	s mouvements
y003_d000_s	d.	Chronomètre : .	secondes		
tphy003_e	e.	Motif d'interruption ?	$\Box_1$ artéfacts	$\square_2$ déséquil.	$\square_3$ incompréh.
		→ h si artéfacts ou incompréhens	sion, $ ightarrow$ 21Xa (tapis m	ousse) si déséquilibre	
tphy003_f	f.	Motif du refus ?	$\square_1$ sécurité	□ <sub>2</sub> autres	
		→21Xa	2	2	
tphy003_g	g.	Motif du renoncement ?	□₁ sécurité	$\square_2$ handicap	□₃ incompréh.
	8.	→21Xa		<b>—</b> 2 manareap	<b>—</b> 5cop. c
tphy003_h	h.	2ème ESSAI			
		$\square_1$ tient 10 secondes $\rightarrow i$			
		□2 interrompu (tient moi	ns de 10 secondes	$s) \rightarrow k$	
		□ <sub>3</sub> la personne refuse de	refaire le test $\rightarrow$ 2	21Xa	
		□ <sub>4</sub> l'examinateur trice ne	re-tente pas le te	$est \rightarrow 21Xa$	
tphy003_i	i.	Artéfacts pdt le test ?	$\square_1$ oui	$\square_2$ non	
tphy003_j	j.	Mouvements pdt le test ?		$\square_2$ non	
	•	→ 21Xa	-	_	
ny003_k000_s	k.	Chronomètre :	secondes		
tphy003_I	l.	Motif d'interruption ?	 □₁ artéfacts	$\square_2$ déséquil.	$\square_3$ incompréh.

tphy004_a <b>2</b> :	1X a.	Nous allons maintenant nou	ıs mettre <u>pieds jo</u>	oints légèrement é	<u>cartés sur un matelas de</u>
		mousse (Démontrer), et essayer	de tenir dans cet	te position pendan	rt <u>30 secondes</u> .
		II ne faut pas parler pendan	t ce test.		
		Êtes-vous prêt∙e ?			
		$\square_1$ tient 30 secondes $\rightarrow b$			
		$\square_2$ interrompu (tient moir	ns de 30 secondes	$a) \rightarrow d$	
		□ <sub>3</sub> la personne refuse le te	$\operatorname{est} \to f$		
		□ <sub>4</sub> l'examinateur·trice ne	tente pas le test -	$\rightarrow g$	
tphy004_b	b.	Artéfacts pdt le test ?	$\square_1$ oui	$\square_2$ non	
tphy004_c	c.	Mouvements pdt le test?	$\square_1$ oui	$\square_2$ non	
		ightarrowh si artéfacts et mouvements, -	→ 22Xa si pas d'artéfo	acts ou si artéfacts san	s mouvements
phy004_d000_s	d.	Chronomètre :	secon	des	
tphy004_e	e.	Motif d'interruption ?  → h si artéfacts ou incompréhensi		$\square_2$ déséquil. $50^\circ$ ) p.10 si déséquilibre	□₃ incompréh.
tphy004_f	f.	Motif du refus ?	□₁ sécurité	∏₃ autres	
		Motif du refus ? $\rightarrow$ 23Xa (pivot 360°) p.10			
tphy004_g	g.	Motif du renoncement ?  → 23Xa (pivot 360°) p.10	$\square_1$ sécurité	$\square_2$ handicap	$\square_3$ incompréh.
tphy004_h	h.	$2^{\grave{e}me}$ ESSAI  □ <sub>1</sub> tient 30 secondes $\rightarrow i$ □ <sub>2</sub> interrompu (tient moin □ <sub>3</sub> la personne refuse de l'examinateur·trice ne	refaire le test $\rightarrow$ 2	23Xa (pivot 360°) p.10	°) p.10
tphy004_i	i.	Artéfacts pdt le test ?	$\square_1$ oui	$\square_2$ non	
tphy004_j	j.	Mouvements pdt le test? $\rightarrow 22Xa$	$\square_1$ oui	$\square_2$ non	
phy004_k000_s	k.	Chronomètre :	secon	des	
tphy004_I	I.	Motif d'interruption ?  → 23Xa (pivot 360°) p.10	$\square_1$ artéfacts	$\square_2$ déséquil.	□ <sub>3</sub> incompréh.

tphy005_a	22X a.	Nous allons maintenant rester pieds joints légèrement écartés sur ce matelas de mousse, et essayer de tenir cette position pendant 30 secondes avec les yeux fermés. Êtes-vous prêt·e, les yeux fermés? $\Box_1$ tient 30 secondes $\rightarrow$ $b$ $\Box_2$ interrompu (tient moins de 30 secondes) $\rightarrow$ $d$ $\Box_3$ la personne refuse le test $\rightarrow$ $f$ $\Box_4$ l'examinateur·trice ne tente pas le test $\rightarrow$ $g$					
tphy005_b tphy005_c	b. c.	Artéfacts pdt le test ?  Mouvements pdt le test ?  → h si artéfacts et mouvements, —		$\square_2$ non $\square_2$ non acts ou si artéfacts san	s mouvements		
ohy005_d000_s tphy005_e	d. e.	Chronomètre :  Motif d'interruption ?  → h si artéfacts ou incompréhension	secon $\square_1$ artéfacts $p_{n, \to 23Xa \ si \ déséque}$	$\square_2$ déséquil.	$\square_3$ incompréh.		
tphy005_f	f.	Motif du refus ?  → 23Xa	□₁ sécurité	$\square_2$ autres			
tphy005_g	g.	Motif du renoncement ? $\rightarrow 23Xa$	$\square_1$ sécurité	$\square_2$ handicap	$\square_3$ incompréh.		
tphy005_h	h.	$2^{\grave{e}me}$ ESSAI  □ 1 tient 30 secondes $\rightarrow$ i □ 2 interrompu (tient moin □ 3 la personne refuse de r □ 4 l'examinateur·trice ne r	refaire le test $\rightarrow 2$	23Xa			
tphy005_i	i.	Artéfacts pdt le test ?	□ <sub>1</sub> oui	$\square_2$ non			
tphy005_j	j.	Mouvements pdt le test? $\rightarrow 23Xa$	□ <sub>1</sub> oui	□ <sub>2</sub> non			
ohy005_k000_s	k.	Chronomètre :	secon	des			
tphy005_I	ı.	Motif d'interruption ?	□₁ artéfacts	□₂ déséguil.	□₃ incompréh.		

-	•				_	C
М	W	വ	- 3	h	П	٦

tphy006_a <b>23X a.</b>		Veuillez vous mettre face à moi. Je vais vous demander de faire un autre test d'équilibre. Il s'agit de faire un tour complet sur vous-même (360°). Un seul tour, sur place. Et vous vous arrêtez quand vous êtes à nouveau face à moi. (Démontrer)							
		Êtes-vous prêt·e ? Allez-y.	Êtes-vous prêt∙e ? Allez-y.						
		$\Box_1$ test réalisé → $b$ $\Box_2$ test interrompu, sans re $\Box_3$ la personne refuse le te $\Box_4$ l'examinateur·trice ne t	$st \rightarrow h$	est →	• i				
tphy006_b	b.	Déséquilibre pdt le test ?		$\square_1$	oui	$\square_2$ non			
tphy006_c	c.	Rotation avec interruption(s)		$\square_1$	oui	$\square_2$ non			
tphy006_d	d.	Utilisation d'un moyen auxili	aire ?	$\square_1$		$\square_2$ non			
tphy006_e	e.	Sens de la rotation ?		$\square_1$	sur sa droite	$\square_2$ sur sa gauche			
tphy006_f000_s	f.	Chronomètre :	Se	econo	$des \rightarrow 24Xa$ (Up and	Go)			
tphy006_g	g.	Motif d'interruption ? $\rightarrow$ j si artéfacts ou incompréhension	$\square_1$ artéfac on, $ ightarrow$ 24X $a$ (U $p$		$\square_2$ déséquil.	$\square_3$ incompréh.			
tphy006_h	h.	Motif du refus ?  → 24Xa (Up and Go)	□₁ sécurit	é	□ <sub>2</sub> autres				
tphy006_i	i.	Motif du renoncement ? $\rightarrow 24Xa$ (Up and Go)	$\square_1$ sécurit	é	□ <sub>2</sub> handicap	□₃ incompréh.			
tphy006_j	j.	2ème ESSAI							
	·	$\Box_1$ test réalisé → $k$ $\Box_2$ test interrompu, sans re $\Box_3$ la personne refuse de re $\Box_4$ l'examinateur·trice ne r	efaire le test			p)			
tphy006_k	k.	Déséquilibre pdt le test ?		$\square_1$	oui	$\square_2$ non			
tphy006_I	I.	Rotation avec interruption(s)	?	$\Box_1$		$\square_2$ non			
tphy006_m	m.	Utilisation d'un moyen auxili		$\square_1$		$\square_2$ non			
tphy006_n	n.	Sens de la rotation ?		$\square_1$	sur sa droite	□ <sub>2</sub> sur sa gauche			
tphy006_o000_s	0.	Chronomètre :	S6	econo	$ ext{des}  o 24$ Xa (Up and	Go)			
tphy006_p	p.	Motif d'interruption ?	□₁ artéfac	ts	$\square_2$ déséquil.	$\square_3$ incompréh.			

Nous allons maintenant mesurer votre marche dans le couloir.

### **Up and Go**

Pour commencer, je vais vous demander de ne pas vous appuyer au dossier. Il faut vous lever de la chaise <u>sans vous aider de vos mains et sans prendre appui sur vos bras</u>, puis marcher jusqu'à la première ligne à votre allure habituelle, faire demi-tour, et revenir vous asseoir sur la chaise. Il ne faut pas parler durant le test. (Démontrer) (Vous pouvez utiliser votre [moyen auxiliaire] si nécessaire) Vous sentez-vous en sécurité pour ce test ?

tphy007_a	24X a.	Êtes-vous prêt·e à vous lever ?	Allez-y.		
		$\Box_1$ essai réalisé $\rightarrow b$			
		$\square_2$ essai interrompu $\rightarrow i$			
		□ <sub>3</sub> la personne refuse le tes	$t \to i$		
		□ <sub>4</sub> l'examinateur·trice ne te		$\rightarrow k$	
		1	<u>_</u>		
tphy007_b	b.	Artéfacts pdt le test ?	□₁ oui	□ <sub>2</sub> non	
tphy007_c	С.	S'est levé·e avec les mains?		□ <sub>2</sub> non	
tphy007_d	d.	S'est levé∙e en plusieurs fois ?		□ <sub>2</sub> non	
tphy007_e	e.	Marche avec moyen auxil. ?		□ <sub>2</sub> non	
tphy007_f	f.	•	□₁ oui	□ <sub>2</sub> non	
tphy007_g	g.	Déséquilibre pdt le test ?		□ <sub>2</sub> non	
hy007_h000_s	h.	Chronomètre :	secon	$des \rightarrow 25Xa$	
tphy007_i	i.	Motif d'interruption ?		$\square_2$ sécurité	$\square_3$ incompréh.
		ightarrow I si artéfacts ou incompréhension,	25Xa si sécurité		
tphy007_j	j.	Motif du refus ?	□₁ sécurité	□ <sub>2</sub> autres	
		→ 25Xa			
tphy007_k	k.	Motif du renoncement ?	□₁ sécurité	$\square_2$ handicap	□₃ incompréh.
		→ 25Xa		·	•
tphy007_I	l.	2ème ESSAI Êtes-vous prêt∙e à v	ous lever ? Alle	27-V.	
. , –	••	$\square_1$ essai réalisé $\rightarrow m$		- 7-	
		$\square_2$ essai interrompu $\rightarrow t$			
		$\square_3$ la personne refuse de ref	faire le test $\rightarrow$ 2	5Xa	
		□ <sub>4</sub> l'examinateur·trice ne re			
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	, =0	
tphy007_m	m.	Artéfacts pdt le test ?	□₁ oui	$\square_2$ non	
tphy007_n	n.	S'est levé·e avec les mains?	$\square_1$ oui	$\square_2$ non	
tphy007_o	0.	S'est levé·e en plusieurs fois ?	□₁ oui	$\square_2$ non	
tphy007_p	p.	Marche avec moyen auxil. ?	$\square_1$ oui	$\square_2$ non	
tphy007_q	q.	Sortie du tapis ?	□₁ oui	$\square_2$ non	
tphy007_r	r.	Déséquilibre pdt le test ?	$\square_1$ oui	$\square_2$ non	
bhy007_s000_s	s.	Chronomètre :	secon	des → 25Xa	
tphy007_t	t.	Motif d'interruption ?	∏₁ artéfacts	Πα sécurité	□₃ incompréh.
	L.	LIVIULII U IIILUI UDUUII :	<b>∟</b> ⊥ articiacts	<b>⊔</b> ∠ JCCUIIC	incompien.

### Marche et multiples tâches

Maintenant j'aimerais observer comment vous marchez sur 20 mètres.

Il s'agit de marcher à votre allure habituelle, comme vous le faites lorsque vous sortez dans la rue pour aller à un magasin. Il faut partir de la ligne et aller jusqu'à la porte vitrée, sans parler et sans s'arrêter en route. (Vous pouvez utiliser votre [moyen auxiliaire] si nécessaire)

Vous sentez-vous en sécurité pour ce test ?

трпуиив_а	25X a.	Demander de se lever. Etes-vous pre $\Box_1  20m \text{ réalisé} \rightarrow b$ $\Box_2  \text{essai interrompu} \rightarrow h$ $\Box_3  \text{la personne refuse le te}$ $\Box_4  \text{l'examinateur} \cdot \text{trice ne te}$	$est \rightarrow i$	·	
tphy008_b	b.	Artéfacts pdt le test ?	□₁ oui	$\square_2$ non	
tphy008_c	c.	Marche avec moyen auxil. ?	$\square_1$ oui	$\square_2$ non	
tphy008_d	d.	Arrêts pdt le test ?	□₁ oui	$\square_2$ non	
tphy008_e	e.	Sortie du tapis ?	□₁ oui	$\square_2$ non	
tphy008_f	f.	Déséquilibre pdt le test ?	□₁ oui	$\square_2$ non	
ny008_g000_s	g.	Chronomètre :	second	des → 26Xa	
tphy008_h	h.	Motif d'interruption ? $\rightarrow k$ si artéfacts ou incompréhensio			$\square_3$ incompréh. sécurité
tphy008_i	i.	Motif du refus ? $\rightarrow 29Xa$ (lever 5x) p.16	□₁ sécurité	□ <sub>2</sub> autres	
tphy008_j	j.	Motif du renoncement ? $\rightarrow$ 29Xa (lever 5x) p.16	□₁ sécurité	□ <sub>2</sub> handicap	□ <sub>3</sub> incompréh.
tphy008_k	k.	2ème ESSAI Êtes-vous prêt•e à $\Box_1$ 2ème essai réalisé → $I$ $\Box_2$ 2ème essai interrompu $\Box_3$ la personne refuse de ro $\Box_4$ l'examinateur•trice ne r	→ r efaire le test → 2:	9Xa (lever 5x) p.16	p.16
tphy008_I	I.	Artéfacts pdt le test ?	$\square_1$ oui	□ <sub>2</sub> non	
tphy008_m	m.	Marche avec moyen auxil. ?	□₁ oui	$\square_2$ non	
tphy008_n	n.	Arrêts pdt le test ?	□₁ oui	$\square_2$ non	
tphy008_o	0.	Sortie du tapis ?	□₁ oui	$\square_2$ non	
tphy008_p	о. р.	Déséquilibre pdt le test ?		$\square_2$ non	
ny008_q000_s	q.	Chronomètre :			
tphy008_r	r.	Motif d'interruption ?  → 30X (dextérité fine) p.16 si probl.	$\square_1$ artéfacts	□ <sub>2</sub> sécurité	□ <sub>3</sub> incompréh.

Pour rendre l'exercice plus difficile, je vais vous demander de faire le même trajet mais en comptant en arrière à haute voix. (Demander si le français est la langue maternelle. Si non, dire à la personne que le comptage peut aussi se faire en langue étrangère).

Nous allons d'abord faire un essai : pouvez-vous compter en arrière depuis 28, à haute voix ? (Laisser compter jusqu'à 20 puis interrompre).

tphy009_a	26X a.	Demander de se lever. Maintenant, je vous propose de marcher jusqu'à la porte vitrée, en					
		comptant en arrière depuis 5 Êtes-vous prêt∙e à marcher e	<del></del>	rriàra 2 Allaz v			
		$\Box_1$ 20m réalisé $\rightarrow b$	n complant en a	iriere : Allez-y.			
		<u> </u>	ot vi				
		□ <sub>3</sub> la personne refuse le te		× 1			
		□ <sub>4</sub> l'examinateur·trice ne t	ente pas le test -	<i>→ I</i>			
tphy009_b	b.	Artéfacts pdt le test ?	□₁ oui	□ <sub>2</sub> non			
tphy009_c	c.	Marche avec moyen auxil. ?	□₁ oui	$\square_2$ non			
tphy009_d	d.			$\square_2$ non			
tphy009_e	e.	Sortie du tapis ?	□₁ oui	$\square_2$ non			
tphy009_f	f.	Déséquilibre pdt le test ?	□₁ oui	$\square_2$ non			
tphy009_g000_s	g.	Chronomètre :	secon	des			
tphy009_h000_n	h.	Nombre d'erreurs :					
tphy009_i000_n	i.	Dernier nombre mentionné :	→ 27Xa				
tphy009_j	j.	Motif d'interruption ?	$\square_1$ artéfacts	□₂ sécurité	□₃ incompréh.		
		→ m si artéfacts ou incompréhensi	on, →30X (dextérité	é fine) p.16 si probl. de	e sécurité		
tphy009_k	k.	Motif du refus ?	□₁ sécurité	□₂ autres			
		→ 27Xa					
tphy009_I	l.	Motif du renoncement ?	$\square_1$ sécurité	□ <sub>2</sub> handicap	□₃ incompréh.		
		→ 27Xa		·			
tphy009_m		zème ECCAL Êtas vous prât a à		ntant on avviduo a	Januis FO 2 Allan v		
tp://oco_iii	m.	$\frac{2^{\text{ème}} \text{ ESSAI}}{\Box_1} \hat{\text{Etes-vous prêt}} \cdot \hat{\textbf{e}} \hat{\textbf{a}}$ $\frac{2^{\text{ème}} \text{ essai réalisé}}{\Box_1} \rightarrow n$	marcher en com	iptuint en arrière d	iepuis 50 : Aliez-y.		
		$\square_2$ 2ème essai interrompu –	×				
		· ·		171/-			
		□ <sub>3</sub> la personne refuse de r					
		□ <sub>4</sub> l'examinateur·trice ne r	e-tente pas le te	$st \rightarrow 2/xa$			
tphy009_n	n.	Artéfacts pdt le test ?	□₁ oui	$\square_2$ non			
tphy009_o	0.	Marche avec moyen auxil. ?	□₁ oui	$\square_2$ non			
tphy009_p	p.	Arrêts pdt le test ?	□₁ oui	$\square_2$ non			
tphy009_q	q.	Sortie du tapis ?	□₁ oui	$\square_2$ non			
tphy009_r	r.	Déséquilibre pdt le test ?	□₁ oui	$\square_2$ non			
tphy009_s000_s	s.	•	secon				
tphy009_t000_n	t.	Nombre d'erreurs :					
tphy009_u000_n	u.	Dernier nombre mentionné :	→ 27Xa				
tphy009_v	v.	Motif d'interruption ?  → 30X (dextérité fine) p.16 si probl	$\square_1$ artéfacts . de sécurité	□ <sub>2</sub> sécurité	□₃ incompréh.		

Il s'agit maintenant de marcher sans parler <u>en portant un verre d'eau</u>, si possible sans le renverser. (Montrer la position pour tenir le verre : bras au corps et coude fléchi à 90°) **Arrivé·e à la porte vitrée, il faudra me rendre le verre d'eau.** 

tphy010_a	27X a.	Demander de se lever et confier le verre d'e $\square_1$ 20m réalisé $\rightarrow b$ $\square_2$ essai interrompu $\rightarrow i$ $\square_3$ la personne refuse le te $\square_4$ l'examinateur·trice ne t	$-$ st $\rightarrow j$		lez-y.
tphy010_b	b.	Artéfacts pdt le test ?	$\square_1$ oui	$\square_2$ non	
tphy010_c	c.	Marche avec moyen auxil. ?		$\square_2$ non	
tphy010_d	d.	Arrêts pdt le test ?	$\square_1$ oui	$\square_2$ non	
tphy010_e	e.	Sortie du tapis ?	□₁ oui	$\square_2$ non	
tphy010_f	f.	Déséquilibre pdt le test ?		$\square_2$ non	
y010_g000_s	g.		secon		
y010_h000_n	h.	Volume dans le verre :	dl → 28Xa		
tphy010_i	i.	Motif d'interruption ?  → I si artéfacts ou incompréhension		$\square_2$ sécurité fine) p.16 si probl. de s	□ <sub>3</sub> incompréh. <i>écurité</i>
tphy010_j	j.	Motif du refus ?  → 29Xa (lever 5x) p.16	$\square_1$ sécurité	$\square_2$ autres	
tphy010_k	k.	Motif du renoncement ? $\rightarrow 29Xa$ (lever 5x) p.16	$\square_1$ sécurité	□ <sub>2</sub> handicap	□ <sub>3</sub> incompréh.
tphy010_I	l.	2ème ESSAI Êtes-vous prêt∙e à $\Box_1$ 2ème essai réalisé $\rightarrow$ m $\Box_2$ 2ème essai interrompu $-\Box_3$ la personne refuse de ro $\Box_4$ l'examinateur·trice ne r	$\rightarrow t$ efaire le test $\rightarrow 2$	29Xa (lever 5x) p.16	o.16
		Aut (factor and the total 2			
tphy010_m	m.	Artéfacts pdt le test ?			
tphy010_n	n.	Marche avec moyen auxil. ?	□₁ oui	□ <sub>2</sub> non	
tphy010_o	0.	Arrêts pdt le test ?	□ <sub>1</sub> oui	□ <sub>2</sub> non	
tphy010_p	p.	Sortie du tapis ?	□₁ oui	□ <sub>2</sub> non	
tphy010_q hy010_r000_s	q.	Déséquilibre pdt le test ? Chronomètre :	□₁ oui	$\square_2$ non	
y010_s000_n	r. s.	Volume dans le verre :	secon dl → 28Xa	ues	
tphy010_t	t.	Motif d'interruption ?  → 30X (dextérité fine) p.16 si probl.	$\square_1$ artéfacts de sécurité	□ <sub>2</sub> sécurité	$\square_3$ incompréh.

Je vais vous demander de faire un dernier trajet, <u>en comptant en arrière à haute voix ET en portant un verre d'eau</u>.

tphy011_a <b>2</b>	8X a.	Demander de se lever et confier le verre d'e $\frac{de \ 60 \ \grave{a} \ haute \ voix}{de \ 60 \ \grave{a} \ haute \ voix}$ . Êtes-vous $\square_1$ 20m réalisé $\rightarrow b$ $\square_2$ essai interrompu $\rightarrow k$ $\square_3$ la personne refuse le te $\square_4$ l'examinateur·trice ne t	<b>s prêt∙e à marche</b> est → I	er en comptant en	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
tphy011_b	b.	Artéfacts pdt le test ?	□₁ oui	□ <sub>2</sub> non	
tphy011_c	c.	Marche avec moyen auxil. ?	$\square_1$ oui	$\square_2$ non	
tphy011_d	d.	Arrêts pdt le test ?	□₁ oui	$\square_2$ non	
tphy011_e	e.		$\square_1$ oui		
tphy011_f	f.	Déséquilibre pdt le test ?	$\square_1$ oui	$\square_2$ non	
phy011_g000_s	g.	Chronomètre :	secon	des	
phy011_h000_n	h.	Nombre d'erreurs :			
tphy011_i000_n	i.	Dernier nombre mentionné :			
tphy011_j000_n	j.	Volume dans le verre :	$dl \rightarrow 29Xa$		
tphy011_k	k.	Motif d'interruption ?  → n si artéfacts ou incompréhension			•
tphy011_I	l.	Motif du refus ?  → 29Xa	$\square_1$ sécurité	$\square_2$ autres	
tphy011_m	m.	Motif du renoncement ? $\rightarrow 29Xa$	$\square_1$ sécurité	$\square_2$ handicap	$\square_3$ incompréh.
tphy011_n	n.	2ème ESSAI Êtes-vous prêt•e à $\Box_1$ 2ème essai réalisé → $o$ $\Box_2$ 2ème essai interrompu – $\Box_3$ la personne refuse de r $\Box_4$ l'examinateur·trice ne r	$\rightarrow x$ efaire le test $\rightarrow 2$	29Xa	Allez-y.
	_	1 A 11 ( Control of the Lore 2		П	
tphy011_o	0.	-	□₁ oui		
tphy011_p	p.	Marche avec moyen auxil. ?			
tphy011_q	q.	- I	□₁ oui □₁ oui		
tphy011_r tphy011_s	r.	Déséquilibre pdt le test ?			
tphy011_t000_s	s. t.				
phy011_u000_s		Chronomètre :  Nombre d'erreurs :	Secon	iues	
phy011_u000_n	u. v.	Dernier nombre mentionné :			
phy011_w000_n	v. W.	Volume dans le verre :			
·	₩.	volume dans le verre	ui — 23Xu		
tphy011_x	х.	Motif d'interruption ?  → 30X (dextérité fine) p.16 si probl		$\square_2$ sécurité	$\square_3$ incompréh.

#### Lever de la chaise 5x

ATTENTION : CET EXERCICE N'EST PAS REALISE SI LA PERSONNE N'A PAS REUSSI A SE LEVER DE LA CHAISE SANS S'AIDER DE SES MAINS AU "UP AND GO"

Pour finir, il s'agit de se lever de la chaise <u>5 fois</u> de suite <u>le plus vite possible</u>, mais avec les bras croisés sur la poitrine. Vous ne devez pas prendre appui sur vos bras pour vous lever et il faut rester debout après le 5<sup>ème</sup> lever (c'est là qu'il faut arrêter le chronomètre). (Démontrer) Vous sentez-vous en sécurité pour ce test ?

tphy012_a	29Х а.	$\square_2$ test interrompu $\rightarrow$ $\square_3$ la personne refuse	mum 1.00 minute —) h	<b>→</b> b			
tphy012_b tphy012_c tphy012_d tphy012_e tphy012_f tphy012_g000_s	b. c. d. e. f. g.	Artéfacts pdt le test ? S'est levé∙e en s'appuyant S'est levé∙e en plusieurs f Arrêts pdt le test ? Déséquilibre pdt le test ? Chronomètre :	ois? $\square_1$ oui $\square_1$ oui $\square_1$ oui	$\square_2$ non $\square_2$ non $\square_2$ non			
tphy012_h	h.	Motif d'interruption ? $\rightarrow 30X$	$\square_1$ artéfacts	□ <sub>2</sub> sécu./fatigue	$\square_3$ incompréh.		
tphy012_i	i.	Motif du refus ?  → 30X	$\square_1$ sécurité	$\square_2$ autres			
tphy012_j	j.	Motif du renoncement ?	$\square_1$ sécurité	$\square_2$ handicap	□ <sub>3</sub> incompréh.		
[		ons maintenant tester l'ha		•	es petits objets dans ur		
	récipient, <u>le plus rapidement possible</u> .  Lorsque je vous le dirai, utilisez votre main préférée pour placer ces objets dans le récipient qui est en face de vous. (Démontrer) Vous pouvez commencer par l'objet que vous voulez, mais vous devez prendre un seul objet à la fois. Vous n'avez pas le droit de faire glisser les objets jusqu'au bout de la table. Je vais vous chronométrer pendant que vous faites ceci.						
	Prêt∙e ? A	llez-y.					
tphy013_0000_s	30X.	Chronomètre :	secoi	ndes			
tphy013_a	a.	Main choisie : $\square_1$	droite $\square_2$	gauche			
tphy013_b	b.	Test interrompu ? $\square_1$	oui □2	non			

#### Force de la main

Maintenant, nous allons mesurer la force de vos mains à trois reprises, à l'aide d'un dynamomètre. (Montrez à la personne le dynamomètre et son fonctionnement)

Nous allons commencer par la main droite. Il s'agira de serrer le plus fort possible, sans s'aider de la main gauche. La poignée ne bougera pas mais l'affichage changera.

3	31X.	Ça va pour vous ?
tphy014		$\square_1$ oui $\rightarrow b$ $\square_2$ non
phy014_a000_t1	a.	Si non, Voulez-vous préciser pourquoi ?
tphy014_b		$\rightarrow$ 32X
фпуот4_0	b.	Remettre l'appareil à zéro et vérifier que la mesure est en pounds (lb); vérifier la position de la personne. <b>Prêt·e ? Allez-y.</b> Serrez aussi fort que vous le pouvez plus fort plus fort détendez-vous.
tphy014_b000_n		$\square_1$ 1ère mesure : livres $\rightarrow$ d $\square_2$ 1ère mesure interrompue/invalide
phy014_c000_t1	c.	Si interrompue/invalide, motif:
		*****
tphy014_d	d.	<b>Êtes-vous prêt-e pour un deuxième essai ?</b> $\Box_1  \text{oui} \rightarrow f \qquad \Box_2  \text{non}$
phy014_e000_t1	e.	Si non, Voulez-vous préciser pourquoi ?
		→ 32X
tphy014_f	f.	Remettre l'appareil à zéro et vérifier que la mesure est en pounds (lb); vérifier la position de la personne. <b>Prêt·e ? Allez-y.</b> Serrez aussi fort que vous le pouvez plus fort plus fort détendez-vous.
tphy014_f000_n		$\square_1$ $2^{\text{ème}}$ mesure : livres $\rightarrow$ $h$ $\square_2$ $2^{\text{ème}}$ mesure interrompue/invalide
phy014_g000_t1	g.	Si interrompue/invalide, motif:
		*****
tphy014_h	h.	Êtes-vous prêt∙e pour le troisième essai ?
		$\square_1$ oui $\rightarrow j$ $\square_2$ non
tphy014_i000_t1	i.	Si non, <b>Voulez-vous préciser pourquoi ?</b> → 32X
tphy014_j	j.	Remettre l'appareil à zéro et vérifier que la mesure est en pounds (lb); vérifier la position de la personne. <b>Prêt·e ? Allez-y.</b> Serrez aussi fort que vous le pouvez plus fort plus fort détendez-vous.
tphy014_j000_n		$\square_1$ 3 <sup>ème</sup> mesure : livres $\rightarrow$ 32X $\square_2$ 3 <sup>ème</sup> mesure interrompue/invalide
phy014_k000_t1	k.	Si interrompue/invalide, motif:

### Passons maintenant à la main gauche. Il s'agira cette fois de serrer sans s'aider de la main droite.

	32X.	Ça va pour vous ?
tphy015		$\square_1$ oui $\rightarrow b$ $\square_2$ non
phy015_a000_t1	а.	Si non, Voulez-vous préciser pourquoi ?   → 33X0
tphy015_b	b.	Remettre l'appareil à zéro et vérifier que la mesure est en pounds (lb); vérifier la position de la personne. <b>Prêt·e ? Allez-y.</b> Serrez aussi fort que vous le pouvez plus fort plus fort détendez-vous.
tphy015_b000_n		$\square_1$ 1ère mesure : livres $\rightarrow$ d $\square_2$ 1ère mesure interrompue/invalide
phy015_c000_t1	c.	Si interrompue/invalide, motif:
		*****
tphy015_d	d.	Êtes-vous prêt∙e pour un deuxième essai ?
		$\square_1$ oui $\rightarrow f$ $\square_2$ non
phy015_e000_t1	e.	Si non, <b>Voulez-vous préciser pourquoi ?</b> → 33X(
tphy015_f	f.	Remettre l'appareil à zéro et vérifier que la mesure est en pounds (lb); vérifier la position de la personne. <b>Prêt·e ? Allez-y.</b> Serrez aussi fort que vous le pouvez plus fort plus fort détendez-vous.
tphy015_f000_n		$\square_1$ $2^{\mathrm{\grave{e}me}}$ mesure : livres $\rightarrow$ $h$ $\square_2$ $2^{\mathrm{\grave{e}me}}$ mesure interrompue/invalide
phy015_g000_t1	g.	Si interrompue/invalide, motif:
		*****
tphy015_h	h.	Êtes-vous prêt∙e pour le troisième essai ?
		$\square_1$ oui $\rightarrow j$ $\square_2$ non
tphy015_i000_t1	i.	Si non, Voulez-vous préciser pourquoi ?
tphy015_j	j.	→ 33X0  Remettre l'appareil à zéro et vérifier que la mesure est en pounds (lb); vérifier la position de la personne. <b>Prêt·e ? Allez-y.</b> Serrez aussi fort que vous le pouvez plus fort plus fort détendez-vous.
tphy015_j000_n		$\square_1$ 3 <sup>ème</sup> mesure : livres $\rightarrow$ 33Xa $\square_2$ 3 <sup>ème</sup> mesure interrompue/invalide
phy015_k000_t1	k.	Si interrompue/invalide, motif:

Je souhaite maintenant tester votre mémoire et votre concentration. Certaines questions vous paraîtront très simples. C'est parce que nous utilisons les mêmes questionnaires pour tous les participants à l'étude. D'autres questions sont plus difficiles : ce n'est pas grave de ne pas pouvoir répondre de façon parfaite.

DADACE

				IVIIVISE			
	ORIENTATION DANS LE TEMPS  Quel·le est en ce moment				RÉPONSE	SCO (entou répons	irez une seule
			1				
cog001_a	33X	_	L'année ?			0	1
cog001_b		b.	La saison ?			0	1
cog001_c		c.	Le mois de l'année ?			0	1
cog001_d		d.	Le jour de la semaine ?			0	1
cog001_e		e.	La date ?			0	1
	ORIE	NTAT	ION DANS L'ESPACE				
	Où s	omme	es-nous en ce moment ? Q	uel·le est			
cog002_a	34X	a.	Le canton ?	[VD]		0	1
cog002_b		b.	La ville ?	[Lausanne ou Epalinges]		0	1
cog002_c		c.	La rue ?	[Corniche]		0	1
cog002_d		d.	Le numéro de la rue ?	[10]		0	1
cog002_e		Δ.	l'étage ?	[0 00 1]		0	1

#### **ENREGISTREMENT**

Ecoutez attentivement. Je vais vous dire trois mots. Vous devez les répéter une fois que je m'arrête. Êtes-vous prêt·e ? Les voilà... POMME [pause], CENTIME [pause], TABLE [pause]. Répétez ces mots.

(rez non admis)

Répétez ces mots jusqu'à 5 fois mais notez uniquement le score du premier essai.

tcog003_a	35X a.	POMME	0	1
tcog003_b	b.	CENTIME	0	1
tcog003_c	c.	TABLE	0	1

GARDEZ MAINTENANT CES MOTS A L'ESPRIT. JE VAIS VOUS DEMANDER DE LES REPETER DANS QUELQUES MINUTES.

tcog004 ATTENTION ET CALCUL [Série 7s] \*

J'aimerais maintenant que vous soustrayiez 7 de 100. Puis, continuez de soustraire 7 de chaque réponse jusqu'à ce que je vous dise d'arrêter.

tcog004_a	36X a.	Soustrayez 7 de 100	[93]	0	1
tcog004_b	b.	Au besoin, dites <i>continuez</i>	[86]	0	1
tcog004_c	c.	Au besoin, dites <i>continuez</i>	[79]	0	1
tcog004_d	d.	Au besoin, dites continuez	[72]	0	1
tcog004_e	e.	Au besoin, dites <i>continuez</i>	[65]	0	1
		*Une autre tâche (MONDE) ne doit être propo	sée que si la personne examinée ref	use d'exécuter la tâche de la Série 7s.	
		Épelez le mot MONDE corriger si né	cessaire – ne rien enregistrer		
		Épelez le mot MONDE à l'enver	s.		
	ÉVOCATI	ON			
		nt les trois mots dont je vous ai de	omandé de vous souven	ir 9	
		de suggestions	manae de vous souven		
tcog005_a	37X a.	POMME		0	1
tcog005_b	b.	CENTIME		0	1
tcog005_c	c.	TABLE		0	1
tcog005_d000_h tcog005_d000_m	d.	NOTER L'HEURE (T1) AFIN I JUSQU'AU PROCHAIN RAPPEL		PS ÉCOULÉ	
	NOMME	R			
	Qu'est-co	e que c'est ? Montrez			
tcog006_a	38X a.	UN CRAYON OU UN STYLO		0	1
tcog006_b	b.	UNE MONTRE		0	1
	RÉPÉTITI	ON			
	Je vais m	naintenant vous demander de rép AUCUNE I	éter ce que je dis. Êtes-v HÉSITATION ACCEPTABL		
tcog007	39X a.	AUCUNE HÉSITATION ACCEPTA	BLE	0	1

#### COMPRÉHENSION

Ecoutez attentivement car je vais vous demander de faire quelque chose. Prenez ce morceau de papier de la main droite [pause], pliez-le en deux et déposez-le sur le sol.

og008_a	40X a.	PRENEZ-LE DE LA MAIN DROI	ГЕ		0	1
og008_b	b.	PLIEZ-LE EN DEUX			0	1
og008_c	C.	DÉPOSEZ-LE SUR LE SOL			0	1
	LECTURE					
		nt, lisez la phrase suivante et s ersonne examinée les mots de la fiche de stimul		qu'elle contient.		
tcog009	41X.	FERMEZ LES YEUX			0	1
	ÉCRITURE					
	Si la personne r	eau de papier blanc (déplié) devant la personn ne réagit pas, demandez-lui : <i>Écrivez à propos c</i> i la phrase est compréhensible et si elle contier	du temps qu'il fait.		-	phrase
tcog010	42X.	ECRIVEZ UNE PHRASE			0	1
	DESSIN					
		<b>ppier ce dessin.</b> Montrez les pentagone i le dessin comporte deux figures à cinq côtés d				
tcog011	43X.	COPIEZ CETTE FORME			0	1
			Score total =			
			(30	points au maximum)		
			(Faites la somme	e des scores de tous les él	éments)	
		· ·				

Si MMSE absent ou incomplet, pourquoi?

ш	OF	n	CC
п	UL	IU	26

Je voudrais que vous dessiniez une horloge de mémoire, <u>sans regarder votre montre</u>. Lentement : Débutez avec un cercle et insérez tous les nombres, ensuite placez les aiguilles pour indiquer 11h10. Essayez de faire un cercle pas trop petit.

Répéter la consigne 1 fois si les chiffres ne sont pas présents.

	•										
tcog012_a000_n		Nombre de répétitions de l	a consigne :								
tcog012_b000_n	b.	Nombre de dessins :									
	c.	Score IH 0-2 (calculé u	ltérieurement)								
	d.	Score PSC 0-4 (calculé u	ltérieurement)	<del></del>							
	e.	Score PDA 0-4 (calculé u	ltérieurement)								
		PENDANT LE TEST DE I	L'HORLOGE, CA	ALCULEZ	LE SCORE	DU MMSE					
	Si test de	l'horloge absent ou incompl	et, pourquoi ?								
_											
	Mesure de la TA 1										
mesu001	Préparer le br	nypertension ou troubles du rythme connus. assard, le mettre au <u>bras gauche</u> , sauf si con Mesure 1 de la TA	tre-indication.		·						
	45T.	Mesure 1 de la TA	$\square_1$	oui	$\square_2$	non, refus					
mesu001_a	a.	Mesure 1 effectuée au bras	s gauche $\square_1$	oui	□2	non					
mesu001_b000_n	IJ.	TA systolique 1	<del></del>			INFO DES 140					
mesu001_c000_n	C.	TA diastolique 1	<del></del>			NFO DES 90					
mesu001_d000_n	d.	Fréquence cardiaque 1			puls/mir						
mesu001_e	e.	Difficulté de lecture de l'ap	•	oui		non					
mesu001_f	f.	Irrégularité du pouls ?	$\square_1$	oui	$\square_2$	non INFO SI IRREGUL.					
			Évocatio	n ?							
L			LVOCATIO	11 4							
tcog013_a000_h	46X a.	NOTER L'HEURE (T2) AFIN (T2-T1) JUSQU'AU SECONE			COULÉ						
loogu 13_dUUU_III		(12-11) JUSQU'AU SECONE	KAPPEL DIFFEK	<b>c</b> :		h					
		Vous rappelez-vous les tro	is mots dont je v	ous ai de	mandé de vo	ous souvenir avant?					

**POMME** 

**CENTIME** 

**TABLE** 

tcog013\_b

tcog013\_c

tcog013\_d

b.

c.

d.

N'offrez pas de suggestions

0

0

0

1

1

1

#### Fluidité verbale

Je vais vous demander, pendant une minute, de trouver le plus grand nombre possible de noms de fruits et de légumes. Vous pouvez nommer tous les fruits et légumes que vous connaissez, les fruits et légumes d'ici, les fruits et légumes exotiques, les fruits et légumes d'été, d'automne, de toutes les saisons.

#### Êtes-vous prêt∙e ? Allez-y.

Ne pas répéter la consigne, sauf si la personne le demande.

Mots	Statut	Temps	Mots	Statut	Temps
1.			17.		
2.			18.		
3.			19		
4.			20.		
5.			21.		
6.			22.		
7.			23.		
8.			24.		
9.			25.		
10.			26.		
11.			27.		
12.			28.		
13.			29.		
14.			30.		
15.			31.		
16.			32.		

cog014_a000_n	47X a.	Nombre de mots corrects entre 0.00-30.00 sec. (calculé ultérieurement):
cog014_b000_n	b.	Nombre de mots doubles entre 0.00-30.00 sec. (calculé ultérieurement):
cog014_c000_n	c.	Nombre de mots faux entre 0.00-30.00 sec. (calculé ultérieurement):
cog014_d000_n	d.	Nombre de mots corrects, TOTAL (calculé ultérieurement):
cog014_e000_n	e.	Nombre de mots doubles, TOTAL (calculé ultérieurement):
tcog014_f000_n	f.	Nombre de mots faux, TOTAL (calculé ultérieurement) :

Si test de fluidité verbale absent ou incomplet, pourquoi?

# **Trail making test**

Enfin, voici un test en deux parties. COMMENCER PAR L'EXEMPLE

	48X	а.	I = = =	t éparpillés des no ible, ces points nu		=	elier, dans l'ordre et le	plus
tcog015_a000_m			ightarrow 1 <sup>ère</sup> partie :	min	sec	centièr	nes de sec.	
tcog015_a000_s tcog015_a000_c								
tcog015_b000_m		b.	partant de 1, vou en alternant les	s allez tracer une l nombres et les le	igne vers A, p ttres, jusqu'a	uis vers 2, er	que des lettres de A à nsuite vers B et ainsi de 3. Je vais mesurer à	e suite
tcog015_b000_s				ez à faire cela. Pro	-	:	do	
tcog015_b000_c			$\rightarrow$ 2 <sup>eme</sup> partie :	: min	sec	centie	mes de sec.	
tcog015_c		c.	Test interrompu	<b>?</b> (à considérer dès que l'ex	emple de la partie a	été commencé)		
			□₁ non	□ <sub>2</sub> 1ère partie	□ <sub>3</sub> 2 <sup>èr</sup>	<sup>me</sup> partie	□ <sub>4</sub> 1 <sup>ère</sup> et 2 <sup>ème</sup> par	ties
	Si Ti	MT abs	ent ou incomplet,	pourquoi ?				
				Test de	vision (Land	dolt)		
	49X.	,	Je vais maintena	nt tester votre vue	e (avec vos lur	nettes, vos le	entilles).	
			Sur cette fiche, qu	uelle est la plus pe	tite ligne que	vous pouve	z lire entièrement ?	
				oar la gauche de c aque anneau ? <sub>puis</sub>			ndiquer où se trouve	
fonc006_0000_n			Dernière ligne lue	e sans erreur :				
	Test d'audition (chuchotement)							
	50X		je dirai à voix bas	•	on de trois ch		ne mettrai derrière vou res (par exemple 6 – a	
fonc007_a000_n		a.	8-o-5 Nombre	e de répétitions co	rrectess	$si = 3 \rightarrow 51X$		
fonc007_b000_n		b.	9-1-I Nombre	de répétitions co	rrectes			

# Dextérité (Test des 12 balles)

Il y a quelques minutes, je vous ai demandé de placer des petits objets dans un récipient. J'aimerais répéter ce test avec des objets différents.

REPORTER LA MAIN CHOISIE AU 1<sup>ER</sup> TEST DE DEXTERITE FINE (P. 16). LE TEST DES 12 BALLES DOIT ÊTRE RÉALISÉ AVEC LA MÊME MAIN

	ÊTRE F	RÉALISÉ AVEC LA MÊME MAIN.
tphy026_b		☐ main gauche ☐ main droite
	51X.	Il s'agit de placer des balles dans une boîte, <u>le plus rapidement possible</u> .
		Lorsque je vous le dirai, utilisez votre main [droite/gauche] pour placer toutes les balles dans la boîte, <u>sans les lancer</u> . (Démontrer) Vous pouvez commencer par la balle que vous voulez, mais vous devez en prendre une seule à la fois. La disposition des balles dans la boîte n'a pas d'importance. Je vais vous chronométrer pendant que vous faites ceci.
		Prêt∙e ? Allez-y.
026_0000_s		Chronomètre : secondes
tphy026_a	a.	Test interrompu ? $\square_1$ oui $\square_2$ Non

## Alimentation

Maintenant, je vais vous poser quelques questions sur vos habitudes alimentaires actuelles.

comp009	52E.		-vous des problèmes ence votre façon de vo	es de santé, des médicaments, ou n'importe quoi d'autre, qui vous nourrir ?
		$\square_1$	oui	$\square_2$ non $\rightarrow 54E$
	53E		ez-vous préciser de que les suggestions qui suivent que	quoi il s'agit ? que pour relancer la personne. Cocher si la personne les mentionne spontanément
comp010_0001	a.	$\square_1$	dégoût des aliments	s
comp010_0002	b.	$\square_1$	allergies	
comp010_0003	c.	$\square_1$	régime thérapeutiqu	que
comp010_0004	d.	$\square_1$	maladie	
comp010_0005	e.	$\square_1$	dentier	
comp010_0006	f.	$\square_1$	constipation, diarrhé	née, problèmes digestifs
comp010_0007	g.		médicament	
comp010_0008	h.	$\square_1$	difficulté à avaler	
comp010_0009	i.	$\square_1$	changement de milie	lieu de vie
comp010_0010	j.	$\square_1$	plus le goût de prépa	parer les repas
comp010_0011	k.	$\square_1$	contrôlé par autrui (1	(famille, milieu)
comp010_0012	I.	$\square_1$	religion	
comp010_0013	m.	$\square_1$	revenus	
comp010_0014	n.		humeur	
comp010_0015	0.	$\square_1$	autres → <i>Préciser</i> : comp	omp010_0015_t1

sant001\_0011\_t1

54E.	Y a-t-il quelque cl	hose (problème de santé, médication, changement dans le goût,
comp011	l'odorat, manque	d'énergie, le fait de se sentir seul·e, être déprimé·e ou autres) qui
	influence <u>la quan</u>	<u>tité</u> de nourriture que vous mangez ?
	□₁ oui	$\square_2$ non $\rightarrow$ 57E p.28

			ez-vous préciser ce qui a influencé nantité que vous mangez ? er les suggestions qui suivent que pour relancer la personne. es i la personne les mentionne spontanément	56E	Cela a-t-il pour effet que vous mangez plus ou moins ?		
comp012_0001	a.		changement dans le goût	comp012_0001_p <b>a.</b>	□₁ plus	$\square_2$ moins	
comp012_0002	b.	$\square_1$	changement de l'odorat	comp012_0002_p <b>b.</b>	□₁ plus	$\square_2$ moins	
comp012_0003	c.	□₁	quantité de sel permise dans la diète	comp012_0003_p <b>C.</b>	□₁ plus	$\square_2$ moins	
comp012_0004	d.	$\square_1$	autres restrictions dans la diète	comp012_0004_p <b>d.</b>	□₁ plus	$\square_2$ moins	
comp012_0005	e.	$\square_1$	pas assez d'énergie pour cuisiner	comp012_0005_p <b>e.</b>	□₁ plus	□ <sub>2</sub> moins	
comp012_0006	f.		problèmes de transport pour aller à l'épicerie	comp012_0006_p <b>f.</b>	□₁ plus	□ <sub>2</sub> moins	
comp012_0007	g.		pas assez d'énergie pour préparer des repas	comp012_0007_p <b>g.</b>	□₁ plus	□ <sub>2</sub> moins	
comp012_0008	h.		pas assez d'énergie pour manger des repas	comp012_0008_p <b>h.</b>	□₁ plus	□ <sub>2</sub> moins	
comp012_0009	i.		pas assez d'énergie pour aller à l'épicerie	comp012_0009_p i.	□₁ plus	□ <sub>2</sub> moins	
comp012_0010	j.		n'a pas faim	comp012_0010_p j.	□₁ plus	□ <sub>2</sub> moins	
comp012_0011	k.		le fait de manger seul∙e	comp012_0011_p <b>k.</b>	□₁ plus	□ <sub>2</sub> moins	
comp012_0012	l.	$\square_1$	nombre de médicaments consommés	comp012_0012_p	□₁ plus	□ <sub>2</sub> moins	
comp012_0013	m.	$\square_1$	être essoufflé∙e	comp012_0013_p <b>m.</b>	□₁ plus	□ <sub>2</sub> moins	
comp012_0014	n.	$\square_1$	se sentir nauséeux·se	comp012_0014_p <b>n.</b>	□₁ plus	□ <sub>2</sub> moins	
comp012_0015	о.		se sentir triste et bouleversé∙e	comp012_0015_p <b>O.</b>	□₁ plus	□ <sub>2</sub> moins	
comp012_0016	p.		se sentir nerveux·se et anxieux·se	comp012_0016_p <b>p.</b>	□₁ plus	□ <sub>2</sub> moins	
comp012_0017	q.	$\square_1$	se sentir seul·e	comp012_0017_p <b>q.</b>	□₁ plus	□ <sub>2</sub> moins	
comp012_0018	r.	$\square_1$	se sentir rassasié∙e après avoir mangé une	comp012_0018_p <b>r.</b>	□₁ plus	□ <sub>2</sub> moins	
			petite quantité d'aliments	<u></u>			
comp012_0019	s.	$\square_1$	mastication difficile	comp012_0019_p <b>S.</b>	□₁ plus	$\square_2$ moins	
comp012_0020	t.		déglutition difficile	comp012_0020_p <b>t.</b>	□₁ plus	$\square_2$ moins	
comp012_0021	u.		manque de variété dans mon alimentation	comp012_0021_p <b>U.</b>	□₁ plus	□ <sub>2</sub> moins	
comp012_0022	v.	$\square_1$	autres → <i>Préciser</i> comp012_0022_t1	<u>co</u> mp012_0022_p <b>V</b> •	□ <sub>1</sub> plus	$\square_2$ moins	

comp012\_0022\_t1\_p

comp016	57E.	<b>Combien de véritables repas prenez-vous par jour ?</b> (petit déjeuner, repas de midi, repas du soir complet)							
		$\square_1$	1 repas		2 2 repas	$\square_3$ 3	3 repas		
comp017	58E.	Est-c	e que vous consomme	z une	fois par jour au moins de	s prod	luits laitiers ?		
		$\square_1$	oui	$\square_2$	non				
comp018	59E.		•		x fois par semaine au moi aple des haricots, des pois	•	•		
		$\square_1$	oui	$\square_2$	non				
comp019	60E.	Est-c	ce que vous consomme	z cha	que jour de la viande, du	poisso	n ou de la volaille ?		
		$\square_1$	oui	$\square_2$	non				
comp020	61E.		ce que vous consomme pris en jus)	z, de	ux fois par jour au moins,	des fri	uits ou des légumes ?		
			oui	$\square_2$	non				
comp021	62E.	Prés	entez-vous une perte a	l'app	étit ?				
		$\square_1$	oui, sévère		oui, modérée	$\square_3$	pas du tout		
comp022	63E.		bien de verres de boiss e, soupe, etc.)	sons (	consommez-vous par jour	? (eau	ı, jus, café, thé, lait, vin,		
		$\square_1$	moins de 3 verres	$\square_2$	de 3 à 5 verres	$\square_3$	plus de 5 verres		
comp023	64E.	Pens	sez-vous que vous êtes	bien	nourri∙e, que vous n'avez	pas de	e problèmes nutritionnels ?		
		□₁	malnutrition sévère	$\square_2$	ne sait pas / mal- nutrition modérée	□3	pas de problèmes de nutrition		
comp024	65E.	Avez	r-vous en ce moment u	n pro	blème d'ulcère de jambe,	d'esco	arre ou de plaie chronique ?		
			oui	$\square_2$	non				
comp025_(	<b>66E.</b>		bien de médicaments ( nent ?	de m	arques différentes prenez-	vous i	régulièrement en ce		
			Si aucun, noter zéro						

 $Les\ questions\ suivantes\ portent\ sur\ votre\ consommation\ d'alcool.$ 

comp026	67E.	Combien de fois vous est-il arrivé de consommer de l'alcool dans les 12 derniers mois ?							
		$\Box_1$ jamais $\rightarrow$ 707							
		$\square_2$ au maximum une fois par mois $\rightarrow 68E$							
		$\square_3$ 2 à 4 fois par mois → 68E $\square_4$ 2 à 3 fois par semaine → 68E							
		$\square_5$ quatre fois ou plus par semaine $\rightarrow 68E$							
		25 quatre rois ou plus par sername 700E							
comp027	68E.	Dans les 12 derniers mois, combien de verres standards avez-vous bus au cours d'une journée ordinaire où vous consommiez de l'alcool ? (1 verre standard c'est par exemple :							
		2,5 dl de bière, ou 1 dl de vin, ou encore 0,25 dl de spiritueux ou d'alcool fort)							
		$\square_1$ 1 verre							
		□ <sub>2</sub> 2 verres							
		□ <sub>3</sub> 3 à 4 verres							
		$\square_4$ 5 à 6 verres							
		□ <sub>5</sub> 7 à 9 verres							
		$\square_6$ 10 verres ou plus							
	COF								
comp028	DJE.	Au cours d'une même occasion, combien de fois vous est-il arrivé de boire six verres standards ou plus, dans les 12 derniers mois ?							
		$\square_1$ jamais							
		$\square_2$ moins d'une fois par mois							
		□3 une fois par mois							
		$\square_4$ une fois par semaine							
		□ <sub>5</sub> chaque jour, ou presque							
		Mesure de la TA 2							
mesu002	70T.	Mesure 2 de la TA $\square_1$ oui $\square_2$ non, refus							
iesu002_a	a.	Mesure 2 effectuée au bras gauche $\square_1$ oui $\square_2$ non							
nesu002_b0	00_n <b>b.</b>	TA systolique 2 mmHg INFO DES 140							
nesu002_c0	00_n <b>C.</b>	TA diastolique 2 mmHg INFO DES 90							
nesu002_d0	00_n <b>d.</b>	Fréquence cardiaque 2 puls/min							
esu002_e	e.	Difficulté de lecture de l'appareil ? $\square_1$ oui $\square_2$ non							
nesu002_f	f.	Irrégularité du pouls ? $\square_1$ oui $\square_2$ non INFO SI IRREGUL.							
		·							

Concernant votre santé dentaire...

	Santé dentaire										
sant004	71E.		Avez-vous des douleurs ou sensibilités aux gencives ou aux dents quand vous mâchez de la nourriture ?								
			$\square_1$ non, aucune		□ <sub>2</sub> oui, m	ais légèr	es 🗆	l₃ oui, b	eaucoup		
sant005	72E.		Arrivez-vous à mâc	her complèt	ement tou	tes les so	rtes d'aliments	?			
			$\square_1$ oui, sans diffi	culté	$\square_2$ oui, m	ais diffici	ilement 🗆	l₃ non, j	'avale tout rond		
sant006	73E.		Avez-vous encore t	outes vos pr	opres dent	s ?					
			$\square_1$ oui, j'ai toute	s mes dents	→ 75E		E	$\mathbf{l}_2$ non, j	'en ai perdu		
sant007_ sant007_ sant007_ sant007_	_0002	a. b. c. d.	' ' ' '	s et cocher tou xe(s) artielle(s) amo otale(s) amo	t ce qui s'app novible(s) vible(s)	-		sibles)			
sant008	75E.		Quand avez-vous e	u votre dern	ière visite	chez un d	lentiste ou hygi	éniste de	entaire ?		
			$\square_1$ moins d'un ar	n	$\square_2$ entre	1 et 2 an	s $\Box$	l₃ plus c	de 2 ans		
sant009	76E.		À quel intervalle fa	ites-vous rég	gulièremen	t contrôl	er vos dents et/	ou protl	hèses dentaires ?		
			□₁ tous les ans	□ <sub>2</sub> tous	s les 2 ans		tous les 3 ans ou plus raremer	□ <sub>4</sub>	je ne le fais pas régulièrement		
	77E.		Quels sont actuelle (cocher tout ce qui s'ap	=	• •		dentaires ?				
sant010_		a.	□₁ problèmes de	e gencives							
sant010_	_0002	b.	$\square_1$ caries								

 $\square_1$  ajustement de prothèses

 $\square_1$  aucun problème dentaire

 $\square_1$  autre problème :  $\rightarrow$  Préciser \_sant010\_0004\_t1

sant010\_0003

sant010\_0004

sant010\_0005\_none **e.** 

c.

d.

## Recours aux services de santé

	78E.	Avez-vous été admis·e dans un établissement spécialisé pour la c la réadaptation <u>au cours des 12 derniers mois</u> ?	onvalescence e	?t
sdsa014		$\square_1$ oui $\square_2$ non $\rightarrow$ 79E		
sdsa014_a000	)_n <b>a.</b>	Combien de nuits au total y avez-vous dormi ?	nuits	
	79E.	Avez-vous déjà subi l'une des opérations suivantes		
rai004_0001	a.	un pontage coronarien ?	$\square_1$ oui	$\square_2$ non
rai004_0002	b.	une pose de pace-maker ?	$\square_1$ oui	$\square_2$ non
rai004_0003	c.	un cathétérisme cardiaque avec pose de stent ou une dilatation coronarienne ?	$\square_1$ oui	□ <sub>2</sub> non
	80E.	Avez-vous déjà subi		
rai004_0004	a.	Une pose de prothèse de la hanche ?	□₁ oui	$\square_2$ non
rai004_0005	b.	Une pose de prothèse du genou ?	□ <sub>1</sub> oui	□ <sub>2</sub> non
rai004_0007	81E.	Avez-vous déià été opéré·e de la cataracte ?	□₁ oui	□₂ non

## Ressources économiques

Nous voudrions enfin vous interroger sur votre situation économique actuelle ; si nos questions vous paraissent trop indiscrètes, n'hésitez pas à nous le dire.

econ004 <b>82E</b>	Comment situez-vous <u>votre revenu actuel</u> , par rapport aux personnes de votre âge ?  Lire les quatre premières réponses					
	$\square_1$ nettement supérieur					
	□ <sub>2</sub> plutôt supérieur					
	$\square_3$ plutôt inférieur					
	$\square_4$ nettement inférieur					
	□ <sub>5</sub> je ne sais pas					
	$\square_9$ je ne souhaite pas répondre : $\rightarrow$ Préciser : <b>Puis-je passer à la question suivante ?</b>					
	Si non $\rightarrow$ Remercier et passer à la question 86T (mesure TA 3) p.33					
econ005 <b>83E</b>	Comment situez-vous <u>votre fortune et vos biens actuels</u> , par rapport aux personnes de votre					
	âge ?					
	Lire les quatre premières réponses					
	$\square_1$ nettement supérieur					
	$\square_2$ plutôt supérieur					
	$\square_3$ plutôt inférieur					
	$\square_4$ nettement inférieur					
	$\square_5$ je ne sais pas					
	$\square_9$ je ne souhaite pas répondre : $\rightarrow$ Préciser : <b>Puis-je passer à la question suivante ?</b>					
	Si non $\rightarrow$ Remercier et passer à la question 86T (mesure TA 3) p.33					
econ006 <b>84E</b> .	Avez-vous parfois de la peine à "nouer les deux bouts" ?					
	$\square_1$ oui					
	$\square_2$ non					
	$\square_5$ je ne sais pas					
	$\square_9$ je ne souhaite pas répondre : $\rightarrow$ Préciser : <b>Puis-je passer à la question suivante ?</b>					
	Si non $\rightarrow$ Remercier et passer à la question 86T (mesure TA 3) p.33					
85E	Pouvez-vous situer, dans l'échelle ci-dessous, le revenu mensuel brut de votre ménage ?					
	Autrement dit : la somme mensuelle des revenus des différents membres du ménage,					
	en tenant compte (en plus ou en moins) des éventuelles pensions alimentaires.					
con007_0000_n						
0	2'500 5'000 7'500 10'000 12'500					

		Mes	sure d	e la TA 3	3
86T.					
801.	•	Mesure 3 de la TA	$\square_1$	oui	$\square_2$ non, refus
	a.	Mesure 3 effectuée au bras gauche	$\square_1$	oui	$\square_2$ non
	b.	TA systolique 3			mmHg INFO DES 140
(	c.	TA diastolique 3			mmHg INFO DES 90
(	d.	Fréquence cardiaque 3			puls/min
(	e.	Difficulté de lecture de l'appareil ?	$\square_1$	oui	$\square_2$ non
1	f.	Irrégularité du pouls ?	$\square_1$	oui	□ <sub>2</sub> non INFO SI IRREGUL
Si le		re du MMSE est inférieur à 24, dema	nder à	-	nne si elle souhaite que les résu
Si le			nder à	la persor	nne si elle souhaite que les résu auront été codés (faire signer u
Si le	te	ore du MMSE est inférieur à 24, dema ests soient transmis à son médecin tra	nder à	la persor	nne si elle souhaite que les résu auront été codés (faire signer u
	te	ore du MMSE est inférieur à 24, dema ests soient transmis à son médecin tra autorisation). No	nder à aitant le e comn	la person orsqu'ils a nenter en	nne si elle souhaite que les résu auront été codés (faire signer u aucun cas.
	te	Remboursement de frais?	nder à aitant le e comn	la person orsqu'ils a nenter en _ □2 r	nne si elle souhaite que les résu auront été codés (faire signer u aucun cas.
87C	te	ere du MMSE est inférieur à 24, dema ests soient transmis à son médecin tra autorisation). No Remboursement de frais ?	nder à aitant le comn	la person orsqu'ils a nenter en _ □2 r	nne si elle souhaite que les résu auront été codés (faire signer un aucun cas. non tes, TA, MMSE ou autres)
87C	te	Remboursement de frais?    Description	nder à aitant le comn	la person orsqu'ils a nenter en _	nne si elle souhaite que les résu auront été codés (faire signer un aucun cas. non tes, TA, MMSE ou autres)
87C	a. b.	Remboursement de frais?  Résultats transmis (Examens des a au médecin transmis)	nder à aitant le comn	la person orsqu'ils a nenter en 	nne si elle souhaite que les résu auront été codés (faire signer u aucun cas. non tes, TA, MMSE ou autres) non

## REMERCIER ET PRENDRE CONGE

# La fin de ce document est à remplir par l'examinateur·trice seul·e

## **COMPLÉMENTS D'INFORMATION**

admi002 <b>91C.</b>		Réponses $\Box_0  \text{complet (questionnaire + entretien + examen)}$ $\Box_1  \text{questionnaire seul}$ $\Box_2  \text{questionnaire et entretien}$ $\Box_3  \text{questionnaire par proxy}$ $\Box_4  \text{autres : } \phantom{aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa$
gest001 <b>92C.</b> gest001_0000_t1	a.	Lieu $\Box_0  \text{Unisant\'e } \textbf{ATTENTION !!! } \textit{Si tests de marche non r\'ealis\'es} \rightarrow b$ $\Box_1  \text{domicile } \rightarrow b$ $\Box_2  \text{en institution } \rightarrow \textit{Pr\'eciser le nom/type d'institution} \qquad \qquad \textit{puis } \rightarrow b$
rema001	b.	Votre appréciation de la capacité de la personne à marcher :  \[ \Bigcup_1 \] \text{marche pas (ou peu) ralentie, sans moyens auxiliaires} \Bigcup_2 \] \text{marche pas (ou peu) ralentie, avec moyens auxiliaires} \Bigcup_3 \] \text{marche ralentie, sans moyens auxiliaires} \Bigcup_4 \] \text{marche ralentie, avec moyens auxiliaires} \Bigcup_5 \] \text{marche très difficile ou impossible}
ma003_a <b>93C.</b>	a.	Maîtrise du français (appréciation de l'examinateur-trice) $\Box_1  \text{langue maternelle} \to 94C$ $\Box_2  \text{langue bien maîtrisée, sans accent}$ $\Box_3  \text{avec accent mais pas de problème de compréhension, ni d'expression}$ $\Box_4  \text{mal maîtrisé, problèmes d'expression essentiellement}$ $\Box_5  \text{mal maîtrisé, problèmes de compréhension et d'expression}$
ma003_b	b.	Une partie des tests (ex. comptages, calcul, écrire une phrase) a-t-elle été faite en langue étrangère ? $\square_1  \text{oui} \qquad \qquad \square_2  \text{non}$

rema004_a	94C.	a.	À votre avis, un ou plusieurs des problèmes suivants ont-ils compromis les mesures du poids, de la taille, du tour de bras, du pli cutané tricipital, des tours de taille, de hanches et du mollet ?	
			$\square_0$ non	
		b.	$\Box_1$ oui $\rightarrow$ $\lambda$ votre avis, quel(s) problème(s) ont eu un impact sur les mesures anthropométriques ? (cocher tout ce qui s'applique)	
ema004_b001			□₁ mesure rapportée par la personne	
ema004_b002			□ <sub>2</sub> problème morphologique → <i>Préciser</i> rema004_b002_t1	
ema004_b003			□ <sub>3</sub> problème d'habillement sant001_0011_t1	
ema004_b004			□ <sub>4</sub> mesures prises avec chaussures	
ema004_b005			□ <sub>5</sub> refus	
ema004_b006			$\square_6$ autres $\rightarrow Préciser$ remaind $0041 \pm 41$	
		c.	→ Selon votre constat, quelles mesures ont été affectées ?  (cocher tout ce qui s'applique)	
ema004_c001			$\square_1$ poids	
ema004_c002			$\Box_2$ taille (y c. hauteur du genou si personne en chaise)	
ema004_c003			$\square_3$ tour de bras $\rightarrow$ Préciser rema004_c003_t1(D, G, DDC)	
ema004_c004			$\square_4$ pli cutané tricipital $\rightarrow Pretuse^{\Omega_1 - 1} = \frac{1}{2} (D, G, DDC)$	
ema004_c005			□ <sub>5</sub> tour de taille sant001_0011_t1	
ema004_c006			$\square_6$ tour de hanches	
rema004_c007			$\square_7$ tour du mollet $\rightarrow Pr\acute{e}ciser rema004\_c007\_t1$ (D, G, DDC) sant001_0011_t1	
rema005_a	95C.	a.	À votre avis, un ou plusieurs des problèmes suivants ont-ils compromis les tests d'équilibre ?	
rema005_a	95C.	а.		
rema005_a	95C.	a. b.	tests d'équilibre ?	
rema005_a	95C.		tests d'équilibre ? $\Box_0  \text{non}$ $\Box_1  \text{oui} \rightarrow \grave{A} \ \textit{votre avis, quel(s) problème(s) ont eu un impact sur les tests d'équilibre ?}$	
	95C.		tests d'équilibre ?  □₀ non □₁ oui→À votre avis, quel(s) problème(s) ont eu un impact sur les tests d'équilibre ? (cocher tout ce qui s'applique)	
ema005_b001	95C.		tests d'équilibre ?  □0 non □1 oui→À votre avis, quel(s) problème(s) ont eu un impact sur les tests d'équilibre ? (cocher tout ce qui s'applique) □1 handicap sensoriel (vue, ouïe)	
ema005_b001 ema005_b002	95C.		tests d'équilibre ?  □₀ non □₁ oui→À votre avis, quel(s) problème(s) ont eu un impact sur les tests d'équilibre ? (cocher tout ce qui s'applique) □₁ handicap sensoriel (vue, ouïe) □₂ handicap sensitif aux membres inférieurs (perte de sensibilité)	
ema005_b001 ema005_b002 ema005_b003	95C.		tests d'équilibre ?  □₀ non □₁ oui→À votre avis, quel(s) problème(s) ont eu un impact sur les tests d'équilibre ? (cocher tout ce qui s'applique) □₁ handicap sensoriel (vue, ouïe) □₂ handicap sensitif aux membres inférieurs (perte de sensibilité) □₃ handicap moteur aux membres inférieurs (paralysie, etc.) □₄ douleurs articulaires aux membres inférieurs □₅ douleurs du dos (lombalgies, etc.)	
ema005_b001 ema005_b002 ema005_b003 ema005_b004	95C.		tests d'équilibre ?  □₀ non □₁ oui→À votre avis, quel(s) problème(s) ont eu un impact sur les tests d'équilibre ? (cocher tout ce qui s'applique) □₁ handicap sensoriel (vue, ouïe) □₂ handicap sensitif aux membres inférieurs (perte de sensibilité) □₃ handicap moteur aux membres inférieurs (paralysie, etc.) □₄ douleurs articulaires aux membres inférieurs □₅ douleurs du dos (lombalgies, etc.) □₆ sciatique (douleurs irradiant dans les jambes)	
ema005_b001 ema005_b002 ema005_b003 ema005_b004 ema005_b005	95C.		tests d'équilibre ?  □₀ non □₁ oui→À votre avis, quel(s) problème(s) ont eu un impact sur les tests d'équilibre ? (cocher tout ce qui s'applique) □₁ handicap sensoriel (vue, ouïe) □₂ handicap sensitif aux membres inférieurs (perte de sensibilité) □₃ handicap moteur aux membres inférieurs (paralysie, etc.) □₄ douleurs articulaires aux membres inférieurs □₅ douleurs du dos (lombalgies, etc.) □₆ sciatique (douleurs irradiant dans les jambes) □ȝ incompréhension des consignes	
ema005_b001 ema005_b002 ema005_b003 ema005_b004 ema005_b005 ema005_b006	95C.		tests d'équilibre ?  □0 non □1 Oui→À votre avis, quel(s) problème(s) ont eu un impact sur les tests d'équilibre ? (cocher tout ce qui s'applique) □1 handicap sensoriel (vue, ouïe) □2 handicap sensitif aux membres inférieurs (perte de sensibilité) □3 handicap moteur aux membres inférieurs (paralysie, etc.) □4 douleurs articulaires aux membres inférieurs □5 douleurs du dos (lombalgies, etc.) □6 sciatique (douleurs irradiant dans les jambes) □7 incompréhension des consignes □8 autres → Préciser rema005_b008_t1	
ema005_b001 ema005_b002 ema005_b003 ema005_b004 ema005_b005 ema005_b006	95C.		tests d'équilibre ?  □₀ non □₁ oui→À votre avis, quel(s) problème(s) ont eu un impact sur les tests d'équilibre ? (cocher tout ce qui s'applique) □₁ handicap sensoriel (vue, ouïe) □₂ handicap sensitif aux membres inférieurs (perte de sensibilité) □₃ handicap moteur aux membres inférieurs (paralysie, etc.) □₄ douleurs articulaires aux membres inférieurs □₅ douleurs du dos (lombalgies, etc.) □₆ sciatique (douleurs irradiant dans les jambes) □ȝ incompréhension des consignes	
ema005_b001 ema005_b002 ema005_b003 ema005_b004 ema005_b005 ema005_b006	95C.	b.	tests d'équilibre ?  □0 non □1 oui → À votre avis, quel(s) problème(s) ont eu un impact sur les tests d'équilibre ? (cocher tout ce qui s'applique) □1 handicap sensoriel (vue, ouïe) □2 handicap sensitif aux membres inférieurs (perte de sensibilité) □3 handicap moteur aux membres inférieurs (paralysie, etc.) □4 douleurs articulaires aux membres inférieurs □5 douleurs du dos (lombalgies, etc.) □6 sciatique (douleurs irradiant dans les jambes) □7 incompréhension des consignes □8 autres → Préciser rema005_b008_t1  → Selon votre constat, quels tests d'équilibre ont été affectés ?	
ema005_b001 ema005_b002 ema005_b003 ema005_b004 ema005_b005 ema005_b006 ema005_b007 ema005_b008	95C.	b.	tests d'équilibre ?  □0 non □1 Oui → À votre avis, quel(s) problème(s) ont eu un impact sur les tests d'équilibre ? (cocher tout ce qui s'applique) □1 handicap sensoriel (vue, ouïe) □2 handicap sensitif aux membres inférieurs (perte de sensibilité) □3 handicap moteur aux membres inférieurs (paralysie, etc.) □4 douleurs articulaires aux membres inférieurs □5 douleurs du dos (lombalgies, etc.) □6 sciatique (douleurs irradiant dans les jambes) □7 incompréhension des consignes □8 autres → Préciser rema005_b008_t1  → Selon votre constat, quels tests d'équilibre ont été affectés ? (cocher tout ce qui s'applique)	
ema005_b001 ema005_b002 ema005_b003 ema005_b004 ema005_b006 ema005_b007 ema005_b008	95C.	b.	tests d'équilibre ?  □0 non □1 Oui→À votre avis, quel(s) problème(s) ont eu un impact sur les tests d'équilibre ?  (cocher tout ce qui s'applique) □1 handicap sensoriel (vue, ouïe) □2 handicap sensitif aux membres inférieurs (perte de sensibilité) □3 handicap moteur aux membres inférieurs (paralysie, etc.) □4 douleurs articulaires aux membres inférieurs □5 douleurs du dos (lombalgies, etc.) □6 sciatique (douleurs irradiant dans les jambes) □7 incompréhension des consignes □8 autres → Préciser rema005_b008_t1  → Selon votre constat, quels tests d'équilibre ont été affectés ? (cocher tout ce qui s'applique) □1 10 secondes pieds joints	
ema005_b001 ema005_b002 ema005_b003 ema005_b004 ema005_b006 ema005_b007 ema005_b008	95C.	b.	tests d'équilibre ?  □0 non □1 oui → À votre avis, quel(s) problème(s) ont eu un impact sur les tests d'équilibre ? (cocher tout ce qui s'applique) □1 handicap sensoriel (vue, ouïe) □2 handicap sensitif aux membres inférieurs (perte de sensibilité) □3 handicap moteur aux membres inférieurs (paralysie, etc.) □4 douleurs articulaires aux membres inférieurs □5 douleurs du dos (lombalgies, etc.) □6 sciatique (douleurs irradiant dans les jambes) □7 incompréhension des consignes □8 autres → Préciser remaios, boos_t1 → Selon votre constat, quels tests d'équilibre ont été affectés ? (cocher tout ce qui s'applique) □1 10 secondes pieds joints □2 10 secondes pieds décalés	
ema005_b001 ema005_b002 ema005_b003 ema005_b004 ema005_b006 ema005_b007 ema005_b008 ema005_c001 ema005_c002 ema005_c002	95C.	b.	tests d'équilibre ?  □₀ non □₁ oui→À votre avis, quel(s) problème(s) ont eu un impact sur les tests d'équilibre ? (cocher tout ce qui s'applique) □₁ handicap sensoriel (vue, ouïe) □₂ handicap sensitif aux membres inférieurs (perte de sensibilité) □₃ handicap moteur aux membres inférieurs (paralysie, etc.) □₄ douleurs articulaires aux membres inférieurs □₅ douleurs du dos (lombalgies, etc.) □₆ sciatique (douleurs irradiant dans les jambes) □っ incompréhension des consignes □₃ autres → Préciser rema005_b008_t1  → Selon votre constat, quels tests d'équilibre ont été affectés ? (cocher tout ce qui s'applique) □₁ 10 secondes pieds joints □₂ 10 secondes pieds décalés □₃ 10 secondes pieds alignés l'un derrière l'autre	

rema006_a	96C.	a.	À votre avis, un ou plusieurs des problèmes suivants ont-ils compromis les tests de lever et de marche ?
			$\square_0$ non
		b.	$\Box_1$ oui $\rightarrow$ $\grave{A}$ votre avis, quel(s) problème(s) ont eu un impact sur les tests de lever et marcher ? (cocher tout ce qui s'applique)
ema006_b001			$\square_1$ handicap sensoriel (vue, ouïe)
ema006_b002			$\square_2$ handicap sensitif aux membres inférieurs (perte de sensibilité)
ema006_b003			$\square_3$ handicap moteur aux membres inférieurs (paralysie, etc.)
ema006_b004			□ <sub>4</sub> douleurs articulaires aux membres inférieurs
ema006_b005			$\square_5$ douleurs du dos (lombalgies, etc.)
ema006_b006			$\square_6$ sciatique (douleurs irradiant dans les jambes)
ema006_b007			□ <sub>7</sub> tremblements aux membres supérieurs
ema006_b008			□ <sub>8</sub> incompréhension des consignes
ema006_b009			$\square_9$ autres $\rightarrow$ Préciser rema006_b009_t1
		c.	→ Selon votre constat, quels tests de lever et marcher ont été affectés ? (cocher tout ce qui s'applique)
ema006_c001			$\square_1$ up and go
ema006_c002			□ <sub>2</sub> marche 20 mètres
ema006_c003			□ <sub>3</sub> marche 20 mètres avec rétro-comptage
ema006_c004			□ <sub>4</sub> marche 20 mètres avec verre d'eau
ema006_c005			□ <sub>5</sub> marche 20 mètres avec rétro-comptage et verre d'eau
rema006_c006			$\square_6$ lever de chaise 5 fois
rema007_a	97C.	a.	À votre avis, un ou plusieurs des problèmes suivants ont-ils compromis les tests de la main ?
			$\square_0$ non
		b.	$\Box_1$ Oui $\rightarrow$ À votre avis, quel(s) problème(s) ont eu un impact sur les tests de la main ? (cocher tout ce qui s'applique)
ema007_b001			$\square_1$ handicap sensoriel (vue, ouïe)
ema007_b002			☐2 handicap sensitif aux membres supérieurs (perte de sensibilité)
ema007_b003			□₃ handicap moteur aux membres supérieurs (paralysie, etc.)
ema007_b004			□ <sub>4</sub> douleurs articulaires aux membres supérieurs
ema007_b005			□ <sub>5</sub> douleurs du dos
ema007_b006			☐ <sub>6</sub> tremblements aux membres supérieurs
ema007_b007			□ <sub>7</sub> incompréhension des consignes
ema007_b008			$\square_8$ autres $\rightarrow$ Préciser rema007_b008_t1
		c.	→ Selon votre constat, quels tests de la main ont été affectés ?  (cocher tout ce qui s'applique)
ema007_c001			$\square_1$ dextérité fine (attraper des petits objets)
ema007_c002			$\square_2$ force de la main (dynamomètre) $\rightarrow$ <i>Préciser</i> rema007_c002_t1 ( <i>D</i> , <i>G</i> , <i>DDC</i> )
ema007_c004			$\square_3$ test des 12 balles

rema008_a	98C.	a.	À votre avis, un ou plusieurs des problèmes suivants ont-ils compromis les tests cognitifs ?
			$\square_0$ non
		b.	$\Box_1$ oui $\rightarrow \lambda$ votre avis, quel(s) problème(s) ont eu un impact sur les tests cognitifs ? (cocher tout ce qui s'applique)
ema008_b001			$\square_1$ handicap sensoriel (vue, ouïe)
ema008_b002			$\square_2$ handicap sensitif (perte de sensibilité)
ema008_b003			$\square_3$ handicap moteur (paralysie, etc.)
ema008_b004			$\square_4$ incompréhension des consignes pour raisons cognitives
ema008_b005			□ <sub>5</sub> problèmes de langue
ema008_b006			□ <sub>6</sub> illettrisme
ema008_b007			□ <sub>7</sub> autres → Préciser rema008_b007_t1
		c.	→ Selon votre constat, quels tests cognitifs ont été affectés ? (cocher tout ce qui s'applique)
ema008_c001			□ <sub>1</sub> MMSE → Préciser les questions rema008_c001_t1
rema008_c002			$\square_2$ horloge sant001_0011_t1
ema008_c003			□ <sub>3</sub> fluidité verbale
ema008_c004			□ <sub>4</sub> trail making test partie A
rema008_c005			□ <sub>5</sub> trail making test partie B
rema009_a	99C.	a.	<b>Le test de vision</b> a-t-il été effectué avec des lentilles ou des lunettes de lecture (ou à double foyer, ou progressives) ?
			$\square_0$ non $\square_1$ oui
rema009_b		b.	La personne a-t-elle l'habitude d'en porter pour la lecture ?
			$\square_0$ non
			$\square_1$ oui
rema009_c		c.	Le test a-t-il été compromis ou empêché par une opération récente des yeux ou par d'autres problèmes ?
			$\square_0$ non
		d.	$\Box_1$ Oui $\rightarrow$ À votre avis, quel(s) problème(s) ont eu un impact sur le test de vision ?
			(cocher tout ce qui s'applique)
ema009_d001			$\square_1$ une opération récente $\rightarrow$ <i>Préciser</i> : _rema009_d001_t1
ema009_d002			□ <sub>2</sub> personne malvoyante sant001_0011_t1
ema009_d003			$\square_3$ un autre problème $\rightarrow$ <i>Préciser</i> : rema009_d003_t1
			sant001 0011 t1

rema010_a	100C.	a.	Le test d'audition (chuchotement) a-t-il été effectué avec un appareil auditif?
			$\square_0$ non
			□ <sub>1</sub> oui
rema010_b		b.	La personne a-t-elle l'habitude de porter un appareil auditif?
			$\square_0$ non
			□ <sub>1</sub> oui
rema010_c		c.	Le test a-t-il été compromis ou empêché par un problème d'acouphènes ou par
			d'autres problèmes ?
			$\square_0$ non
			$\square_1$ oui $\rightarrow$ Préciser : rema010_c000_t1
			sant001_0011_t1
rema030	101C.		Port du masque pendant l'entretien
			$\square_1$ par la personne
			$\square_2$ par l'assistante médicale
			$\square_3$ par la personne et par l'assistante médicale
			□ <sub>4</sub> pas de masque
rema011	102C.		Remarques
			$\square_1$ oui $\rightarrow$ Inscrire ci-dessous $\square_2$ non

38